MIHCIOĞLU
makine

Since 1970

Product Catalogue
Ürün Kataloğu



Mıhçıoğlu Makine



About Us

Mihcioglu Machinery was founded in 1970 in Plastic by manufacturing injection machines entered the machinery industry sector. 1984 back for the textile industry since Conversion Plants, Carding Machines, Fiber Cutting Machines and Carnet Machines did not manufacture. Plastic and textile recycling with our machines to all of Turkey and the world We offer solutions.
Cutting our machines are manufactured at world standards and in accordance with the latest technology.
Since 1970, our knowledge and technical team in line with today's conditions and return on our investments is the most important we produce cutting machines with parts.
Mihcioglu Makine is a family company. Your company Founder
Chairman of the Board of Directors Mr;Mehmet İlhami Mıhçıoğlu in Gaziantep leading master in the machinery industry is one of the names.

Hakkımızda

Mıhçıoglu Makine 1970 yılında Plastik Enjeksiyon Makineleri imalatı yaparak makine sanayi sektörüne girmistir. 1984 yılından itibaren tekstil sektörü için Geri Dönüsüm Tesisleri, Tarak Makineleri, Elyaf Kesme Makineleri ve Karnet Makineleri imalatı yapmıstır.Plastik ve tekstil geri dönüsüm makinelerimiz ile tüm Türkiye'ye ve dünyaya çözümler sunmaktayız. Kesme makinelerimiz dünya standartlarında ve en son teknolojiye uygun olarak üretilmekte-dir.
1970 yılından bugüne bilgi birikimimiz ve bugünün sartları dogrultusunda teknik ekip ve yatırımlarımızla geri dönüsümün en önemli kısmı olan kesme makinaları üretmekteyiz.
Mıhçıoglu Makine bir aile sirketidir. Sirketin kurucusu Yönetim kurulu baskanı Sayın; Mehmet İlhami Mıhçıoglu Gaziantep'te makinecilik sektöründe önde gelen usta isimlerden biridir.

MIHCIOĞLU
makine

Since 1970

MCT60

Guillotine Cutting Machine Line
Giyotin Kesme Makinesi Hattı



MCT60

Guillotine Cutting Machine Line
Giyotin Kesme Makinesi Hattı



MAIN SPECIFICATIONS

Mct60 guillotine shearing machine is the newest and high capacity shearing machine in today's conditions. It carries out the cutting operation in a measured manner by adjusting the materials placed on the conveyor belt with the cutting length that can be controlled on the 10 inch screen.
With 1 moving and 1 fixed blade, it cuts with an eccentric movement system.

TEMEL ÖZELLİKLER

MCT60 giyotin kesme makinesi günümüz koşullarındaki en yeni ve yüksek kapasiteli kesme makinesidir. Konveyor band uzerine konulan materyalleri 10 inç ekran üzerinden kontrol edilebilen kesme boyu ile ayarlayarak ölçülü bir sekilde kesme işlemi yapmaktadır. 1 adet hareketli ve 1 adet sabit bıçak ile eksantrik hareket sistemi ile kesim işlemi yapmaktadır.

Technical Specifications of the Machine Makine Teknik Özellikler		
Working width Çalışma genişliği	600	mm
Total width Toplam genişlik	1470	mm
Total Length Toplam uzunluk	4590	mm
Total height Toplam yükseklik	1734	mm
Cutting width Kesme genişliği	600	mm
Cutting Speed Kesme hızı	175-235	rpm
Installed power Kurulu güç	21,5	kW
Capacity Kapasite	1000-3000	kg/h
Net weight Net ağırlık	3200	kg
Cutting sizes Kesme boyutları	5-150	mm

Easy to Use
Digital Display



Kolay Kullanılabilen
Dijital Ekran

Replaceable
Blades



Değiştirilebilir
Bıçaklar

1000-3000 per hour
Cutting Capacity



Saatte 1000-3000
Kesme Kapasitesi

Protected
Cut Product
Chamber



Korumalı
Kesilmiş Ürün
Haznesi


WORKING DIAGRAM
ÇALIŞMA SİSTEMİ


MCT60



MCT60 Guillotine Cutting Machine Line
Giyotin Kesme Makinesi Hattı








MCT50

Guillotine Cutting Machine Line
Giyotin Kesme Makinesi Hattı



MAIN SPECIFICATIONS

Mct50 guillotine shearing machine is the newest and high capacity shearing machine in today's conditions. It carries out the cutting operation in a measured manner by adjusting the materials placed on the conveyor belt with the cutting length that can be controlled on the 7 inch screen.
With 1 moving and 1 fixed blade, it cuts with an eccentric movement system.

TEMEL ÖZELLİKLER


MCT50 giyotin kesme makinesi günümüz koşullarındaki en yeni ve yüksek kapasiteli kesme makinesidir. Konveyor band uzerine konulan materyalleri 7 inç ekran üzerinden kontrol edilebilen kesme boyu ile ayarlayarak ölçülü bir sekilde kesme işlemi yapmaktadır. 1 adet hareketli ve 1 adet sabit bıçak ile eksantrik hareket sistemi ile kesim işlemi yapmaktadır.

Technical Specifications of the Machine Makine Teknik Özellikler		
Working width Çalışma genişliği	500	mm
Total width Toplam genişlik	1055	mm
Total Length Toplam uzunluk	3540	mm
Total height Toplam yükseklik	1340	mm
Cutting width Kesme genişliği	500	mm
Cutting Speed Kesme hızı	165-400	rpm
Installed power Kurulu güç	8,5	kW
Capacity Kapasite	500-1850	kg/h
Net weight Net ağırlık	2500	kg
Cutting sizes Kesme boyutları	3-100	mm

MBS-800

Grinding Machine
Bileme Makinesi





MAIN SPECIFICATIONS

The MBS-800 sharpening machine is specially designed for sharpening the MCT 60 guillotine machine up to 800 mm and knives up to 800 mm in size.

*With the PLC control system, it has the ability to chip in the desired position and precision, determine the number of passes and automatically finish the grinding process in the home position after the grinding process is finished

*There is a precision moving grinding head on the linear slide

TEMEL ÖZELLİKLER

MBS-800 bileme makinası 800 mm kadar MCT 60 giyotin kesme makinası ve boyutları 800 mm kadar olan bıçaklarının bilenmesi için özel olarak tasarlanmıştır.

*PLC kontrol sistemi ile istenilen pozisyonda ve hassasiyettte talaş verebilme ve pas sayısını belirleyip bileme işlemi bittikten sonra otomatik olarak home pozisyonunda bileme işlemini bitirebilme özelliğine sahiptir


Technical Specifications of the Machine Makine Teknik Özellikler		
Working width Çalışma genişliği	800	mm
Grinding Stone Diameter Bileme Taş Çapı	Ø 175	mm
Grinding Speed Bileme Hızı	0-11	m/dk m/sec
Engine Pieces Motor Sayısı	4	Adet Pcs
Automatic Chipping Otomatik Talaş Verme	0,04	mm
Working Voltage Çalışma Gerilimi	380V-3Phz 50-60 hz	
Magnetic Table Volt. Manyetik Tabla Gücü	110	V


MCB-800

Carrier Band
Taşıyıcı Band

ACCESSORIES
AKSESUARLAR







MAIN SPECIFICATIONS

Special for MCT-60 guillotine shearing machine designed MCB-800 pre-exit and secondary custom-made band with pallets that allows transition to the machine.It is produced with speed control.

TEMEL ÖZELLİKLER


MCT-60 giyotin kesme makinesi için özel tasarlanmış MCB-800 ön çıkış ve ikinci makineye geçiş sağlayan paletli özel yapım band. Hız kontrollü olarak üretilmektedir.


Technical Specifications of the Machine Makine Teknik Özellikler		
Working width Çalışma genişliği	800	mm
Engine Pieces Motor Sayısı	1	Adet Pcs
Installed Power Kurulu Güç	1,5	kW
Working Voltage Çalışma Gerilimi	380V-3Phz 50-60 hz	


MDB-700

Metal Detector Band
Metal Dedektör Bandı

ACCESSORIES
AKSESUARLAR







MAIN SPECIFICATIONS

MDB-700 metal detector tape; It is specially designed for the operation of Metal Detector Machine.
It is produced with speed control.
It works in harmony with the MCT-60 machine.

TEMEL ÖZELLİKLER


MDB-700 metal dedektör bandı; Metal Dedektör Makinasının çalışması için özel olarak tasarlanmıştır. Hız kontrollü olarak üretilmektedir. MCT-60 makinesi ile uyumlu çalışır.

Technical Specifications of the Machine Makine Teknik Özellikler		
Working width Çalışma genişliği	700	mm
Engine Pieces Motor Sayısı	1	Adet Pcs
Installed Power Kurulu Güç	1,5	kW
Working Voltage Çalışma Gerilimi	380V-3Phz 50-60 hz	

MCT-60
BLADES
BIÇAKLAR

ACCESSORIES
AKSESUARLAR


MOVING BLADE
HAREKETLİ BIÇAK





FIXED BLADE
SABİT BIÇAK






MCT50
BLADES
BIÇAKLAR

ACCESSORIES
AKSESUARLAR


MOVING BLADE
HAREKETLİ BIÇAK





FIXED BLADE
SABİT BIÇAK





Cutting Products

- Polypropylene filament waste
- Needled nonwoven parts
- Polyester needled fabric edge cuts
- Polyester batting scraps
- Polypropylene filament parts
- Fiber glass waste and parts
- Wool fabric scraps
- Artificial silk threads
- Denim trimmings
- Synthetic fringe scraps
- Cigarette filter
- Fiberglass
- Nylon paracord rope
- Non-acrylic carpet yarn waste
- Polypropylene carpet yarn waste
- Soft acrylic shards
- Yarn waste behind the carpet
- 85/1 Drawn or non-drawn nylon waste
- Flat drawn nylon flament
- Nylon thread waste
- Cord yarn waste
- Knitted, woven pieces of polyester cloth
- Knitted fabric pieces
- Viscose filament waste
- Polyester & Acrylic Deck
- PP (Polypropylene) Yarn
- Sack hole
- Big Bag sack
- Nylon
- Greenhouse plastic

Kesim Ürünleri

- Polipropleп filament telefi
- İğnelenmis nonwoven parçalar
- Polyester iğnelenmis kumaş kenar kesintileri
- Polyster vatka kırıntıları
- Polipropleп flament parçaları
- Fiber glas telef ve parçaları
- Yün kumaş kırıkları
- Yapay ipek iplikleri
- Kot kumaş kırpıntıları
- Sentetik saçak artıkları
- Sigara filtresi
- Cam Elyafı
- Naylon paraşüt ipi telefi
- Akrilik olmayan halı ipi telefi
- Polipropleп halı ipi telefi
- Yumuşak akrilik kırıkları
- Halının arkasındaki iplik telefleri
- 85/1 Çekilmiş veya çekilmemiş naylon telefi
- Yassı çekilmiş naylon flament
- Naylon iplik telefi
- Kord bezi iplik telefi
- Örülmüş, dokunmuş polyster bez parçaları
- Örgü kumaş parçaları
- Viskon flament telefi
- Polyester & Akrilik Deşe
- PP (Polypropleп) İp
- Çuval deşesi
- Bigbag çuval
- Naylon
- Sera naylonu



CERTIFICATES
BELGELERİMİZ









MIHCIOĞLU
makine

Price is Forgotten, Quality is Always Remembered...

Fiyat Unutulur Fakat Kalite Daima Akılda Kalır...



MIHCIOĞLU
makine



Başpınar Osb Mah. O.S.B. 2. Bölge Vali Muammer
Güler Blv. No: 18 Şehitkamil/Gaziantep/TÜRKİYE
+90 (342) 239 01 47
info@mihcioglumakine.com
www.mihcioglumakine.com